



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC18024198177

发证日期: 2021年11月03日

有效期至: 长期有效

委托人名称 唐山海泰新能科技股份有限公司
及注册地址 河北省唐山市玉田县玉泰工业区

制造商名称 唐山海泰新能科技股份有限公司
及注册地址 河北省唐山市玉田县玉泰工业区

生产企业名称 唐山海泰新能科技股份有限公司
及生产地址 河北省唐山市玉田县玉泰工业区

产品名称和系列、规格、型号 晶体硅光伏组件
见附件

产品标准和技术要求 IEC61215-1:2016;IEC61215-1-1:2016;IEC61215-2:2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年07月13日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC18024198177

纸 号:

| 组件型号 | Voc[V] ±5% | Vmp[V] | Isc[A] ±5% | Imp[A] | Pmax[W] ±5% | 系统电压 [V] | 额定熔断 电流 [A] |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| HTM-TSB-360P1 | 50.84 | 42.61 | 8.91 | 8.45 | 360 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSB-365P1 | 51.02 | 42.80 | 8.99 | 8.53 | 365 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSB-370P1 | 51.25 | 42.98 | 9.07 | 8.61 | 370 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSB-375P1 | 51.48 | 43.16 | 9.15 | 8.69 | 375 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSB-380P1 | 51.71 | 43.34 | 9.23 | 8.77 | 380 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSB-385P1 | 51.93 | 43.51 | 9.31 | 8.85 | 385 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSB-390P1 | 52.15 | 43.68 | 9.39 | 8.93 | 390 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSA-300P1 | 42.11 | 35.22 | 8.99 | 8.52 | 300 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSA-305P1 | 42.31 | 35.51 | 9.06 | 8.59 | 305 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSA-310P1 | 42.66 | 35.80 | 9.13 | 8.66 | 310 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSA-315P1 | 43.01 | 36.09 | 9.20 | 8.73 | 315 | 1500/1000 | 15 |
| HTM-TSA-320P1 | 43.37 | 36.37 | 9.27 | 8.80 | 320 | 1500/1000 | 15 |
| HTM240PA-54 | 34.36 | 28.01 | 9.11 | 8.57 | 240 | 1000 | 15 |
| HTM245PA-54 | 34.81 | 28.36 | 9.18 | 8.64 | 245 | 1000 | 15 |
| HTM250PA-54 | 35.25 | 28.71 | 9.25 | 8.71 | 250 | 1000 | 15 |
| HTM255PA-54 | 35.68 | 29.05 | 9.32 | 8.78 | 255 | 1000 | 15 |
| HTM265PA-60 | 37.98 | 30.93 | 9.10 | 8.57 | 265 | 1000 | 15 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC18024198177

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|-----|-----------|----|
| HTM270PA-60 | 38.19 | 31.15 | 9.17 | 8.67 | 270 | 1000 | 15 |
| HTM275PA-60 | 38.55 | 31.40 | 9.23 | 8.76 | 275 | 1000 | 15 |
| HTM280PA-60 | 38.91 | 31.75 | 9.30 | 8.82 | 280 | 1000 | 15 |
| HTM285PA-60 | 39.27 | 32.10 | 9.37 | 8.88 | 285 | 1000 | 15 |
| HTM290PA-60 | 39.69 | 32.44 | 9.44 | 8.94 | 290 | 1000 | 15 |
| HTM315PA-72 | 45.01 | 36.81 | 9.09 | 8.56 | 315 | 1000 | 15 |
| HTM320PA-72 | 45.32 | 37.04 | 9.16 | 8.64 | 320 | 1000 | 15 |
| HTM325PA-72 | 45.60 | 37.24 | 9.23 | 8.73 | 325 | 1000 | 15 |
| HTM330PA-72 | 45.95 | 37.52 | 9.29 | 8.80 | 330 | 1000 | 15 |
| HTM335PA-72 | 46.30 | 37.79 | 9.35 | 8.87 | 335 | 1000 | 15 |
| HTM340PA-72 | 46.65 | 38.04 | 9.41 | 8.94 | 340 | 1000 | 15 |
| HTM345PA-72 | 47.00 | 38.30 | 9.47 | 9.01 | 345 | 1000 | 15 |
| HTM245PH-54 | 34.91 | 28.36 | 9.16 | 8.64 | 245 | 1500/1000 | 15 |
| HTM250PH-54 | 35.40 | 28.71 | 9.22 | 8.71 | 250 | 1500/1000 | 15 |
| HTM255PH-54 | 35.87 | 29.05 | 9.28 | 8.71 | 255 | 1500/1000 | 15 |
| HTM260PH-54 | 36.34 | 29.38 | 9.34 | 8.85 | 260 | 1500/1000 | 15 |
| HTM270PH-60 | 38.18 | 31.47 | 9.08 | 8.58 | 270 | 1500/1000 | 15 |
| HTM275PH-60 | 38.54 | 31.83 | 9.15 | 8.64 | 275 | 1500/1000 | 15 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC18024198177

纸 号:

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|-----|-----------|----|
| HTM280PH-60 | 38.90 | 32.14 | 9.23 | 8.70 | 280 | 1500/1000 | 15 |
| HTM285PH-60 | 39.26 | 32.54 | 9.31 | 8.76 | 285 | 1500/1000 | 15 |
| HTM290PH-60 | 39.68 | 32.88 | 9.39 | 8.82 | 290 | 1500/1000 | 15 |
| HTM325PH-72 | 45.60 | 37.62 | 9.14 | 8.64 | 325 | 1500/1000 | 15 |
| HTM330PH-72 | 45.95 | 37.89 | 9.21 | 8.71 | 330 | 1500/1000 | 15 |
| HTM335PH-72 | 46.30 | 38.16 | 9.28 | 8.78 | 335 | 1500/1000 | 15 |
| HTM340PH-72 | 46.65 | 38.42 | 9.35 | 8.85 | 340 | 1500/1000 | 15 |
| HTM345PH-72 | 47.00 | 38.68 | 9.42 | 8.92 | 345 | 1500/1000 | 15 |
| HTM350PH-72 | 47.35 | 38.94 | 9.49 | 8.99 | 350 | 1500/1000 | 15 |
| HTM350PH-78 | 50.08 | 40.81 | 8.96 | 8.58 | 350 | 1500/1000 | 15 |
| HTM355PH-78 | 50.28 | 41.01 | 9.05 | 8.66 | 355 | 1500/1000 | 15 |
| HTM360PH-78 | 50.48 | 41.21 | 9.14 | 8.74 | 360 | 1500/1000 | 15 |
| HTM365PH-78 | 50.68 | 41.41 | 9.23 | 8.82 | 365 | 1500/1000 | 15 |
| HTM370PH-78 | 50.88 | 41.61 | 9.32 | 8.90 | 370 | 1500/1000 | 15 |
| HTM375PH-78 | 51.08 | 41.81 | 9.41 | 8.97 | 375 | 1500/1000 | 15 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心